

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย **ทส. 2**

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

www.ereportmatra80.com

ตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ขั้นตอนการการรายงาน ทส. 2

1 ลงทะเบียนเข้าใช้งาน **(ทำครั้งแรกครั้งเดียว)**
เข้าเว็บไซต์ เลือกเมนู “ลงทะเบียน” กำหนดชื่อผู้ใช้
(ควรใช้เป็นชื่อหน่วยงานหรือองค์กร) และกำหนดรหัสผ่าน

2 เข้าสู่ระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 **(ทำทุกเดือน)**
เลือกเมนู บันทึกรายงาน ทส. 2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน”
แบบ ทส. 2 ที่จัดส่งแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้



กรณีมีระบบบำบัดน้ำเสียมากกว่า 1 ระบบ ให้ ทำ ทส. 1 จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ระบบ โดยลงทะเบียนรายงาน
ทส. 2 เพียง 1 username เท่านั้น และรวมข้อมูลทุกระบบๆ ไว้ใน ทส. 2 เดียวกัน

- * การรายงาน ทส. 2 ผ่าน ระบบฯ สามารถดำเนินการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เวลา 23.59 น. ของทุกเดือน
- * เมื่อท่านรายงาน ทส. 2 ผ่าน ระบบฯ แล้ว **ไม่ต้อง** จัดส่งในรูปแบบเอกสารให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอีก

การตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ที่จัดส่งแล้ว

- เลือกเมนู “รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย”
ระบบจะแสดงข้อมูลแบบ ทส. 2 ที่เคยรายงาน และจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

- ท่านสามารถจัดพิมพ์ รายงาน ทส. 2 ที่จัดส่งแล้วไว้ได้
โดย กดปุ่ม “แสดงรายละเอียด” - - > พิมพ์

การแก้ไขข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

- เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ” เพื่อแก้ไขข้อมูล
- เลือกเมนู “เปลี่ยน Password” เพื่อแก้ไขรหัสผ่าน
ท่านไม่สามารถ แก้ไขชื่อผู้ใช้งาน (UserName)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย.๕๔๑๐๕/ ๓๒๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา/รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ของเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๗	บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด สาขาทับมา ๒	ปกติ
๘	บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด	ปกติ
๙	แม็คโครระยอง	ปกติ
๑๐	โรงงานตั้งน้ำเสี้ยวหล่อดอกยาง	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางพิชานันท์ บุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นส.๖๓ นร.เี่ยม.

(นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

(นายยุทธนา ปิงชัย)

รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายศัตร์ แก่กล้า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา

(นางศมนารณ์ แก่กล้า)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



หน้าหลัก

รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

รายงานแบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

แจ้งกำเนิดมลพิษ ที่ไม่รายงาน ทส.2

แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลห้วยมา

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

รายงานประจำเดือน : มกราคม ▾ พ.ศ. 2566 ▾

ถึงเดือน : กุมภาพันธ์ ▾ พ.ศ. 2566 ▾

Export Excel

Export PDF

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	นาย อนุชา	เจ้าของ	2566-01	indexrayong	ทส.2
2	บ.ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญา	เจ้าของ	2566-01	thr (ix)	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดลย์	เจ้าของ	2566-01	MG DELIGHT	ทส.2
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์ไลน์ระยอง (2005) จำกัด	ปกติ	ธันวราย	เจ้าของ	2566-01	บริษัทโตโยต้าพาวเวอร์ไลน์ระยอง	ทส.2
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล	เจ้าของ	2566-01	นายไพศาล เล็กจิตร	ทส.2
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2566-01	วอลโว่ สาขาระยอง	ทส.2
7	บริษัท โอสิมบัส ออยล์ จำกัด สาขาห้วยมา2	ปกติ	นางสาวแพรว	เจ้าของ	2566-01	olp55r	ทส.2
8	บริษัท โอสิมบัส ออยล์ จำกัด	ปกติ	ภัสสร เม	เจ้าของ	2566-01	ptc73H	ทส.2
9	แม็คโครระยอง	ปกติ	นายบุญเพ็	เจ้าของ	2566-01	makro015	ทส.2
10	โรงงานตั้งน้ำเสียดอกยาง	ปกติ	นายวิรัตน์	เจ้าของ	2566-01	tns371	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



สถิติการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 (พ.ศ.2)

สถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การรายงาน															
		2564				2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1	indexlivingmall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	บริษัท ไทยอียิปต์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง		1	1	1							1	1	1	1	1	1
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์ไลน์ (2005) จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	บริษัท ยูดี ทรีคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	บริษัท อุตสาหกรรมนาปลาระยอง จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	บริษัท โอลิมปัส จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	แม่โคโคระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ระยองอีซูเชลส์	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	สถานีบริการน้ำมันซีโก้ สาขาทับมา	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด																
13	บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด สาขาทับมา ๒															1	1
14	โรงงานตั้งน้ำเสียดอกยาง																1
	รวม (แห่ง)	10	10	11	11	10	8	9	9	10	10	10	10	10	10	13	10



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย.๕๔๑๐๕/ ๑๓๓

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา/รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ของเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท ปิยะมณี กรู๊ป จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๗	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๘	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ
๙	บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด สาขาทับมา ๒	ปกติ
๑๐	บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด	ปกติ
๑๑	แม่โคโรระยอง	ปกติ
๑๒	ระยองอีซูซุเซลส์	ปกติ
๑๓	สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาทับมา	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นางพิชานันท์ บุญช่วย


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นส.๙๓๓ นรเอี่ยม.

(นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


(นายสมัคร แก่กล้า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา




(นายสรวิชัย เพชรนคร)

รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา


(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา


(นายประเทริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



หน้าหลัก

รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

รายงานแบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ไปรายงาน ทส.2

แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลห้วยมา

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

รายงานประจำเดือน : ธันวาคม ▼ พ.ศ. 2565 ▼

ถึงเดือน : มกราคม ▼ พ.ศ. 2566 ▼

Export Excel

Export PDF

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	นาย อนุชา	เจ้าของ	2565-12	indexrayong	ทส.2
2	บ.ไทยฮ้างยารพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญา	เจ้าของ	2565-12	thre (นุ)	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดลย์	เจ้าของ	2565-12	MG DELIGHT	ทส.2
4	บริษัท โตโยต้า พาร์ลเลียนระยอง (2005) จำกัด	ปกติ	ธวัชราช	เจ้าของ	2565-12	บริษัทโตโยต้าพาร์ลเลียนระยอง	ทส.2
5	บริษัท ปิยะมณี กรู๊ป จำกัด	ปกติ	นางสนธิสา	เจ้าของ	2565-12	ปิยะมณี กรู๊ป จำกัด (โรงงาน1)	ทส.2
6	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล	เจ้าของ	2565-12	นายไพศาล เกียรติวิจิตร	ทส.2
7	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2565-12	วอลโว่ สาขา ระยอง	ทส.2
8	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ	นายชัยวิน	เจ้าของ	2565-12	rayongfishsauce	ทส.2
9	บริษัท โอสิมบัส ออยล์ จำกัด สาขาห้วยมา2	ปกติ	นางสาวแพรว	เจ้าของ	2565-12	olp55w	ทส.2
10	บริษัท โอสิมบัส ออยล์ จำกัด	ปกติ	ภัสสร เม	เจ้าของ	2565-12	ptc73M	ทส.2
11	แม็คโครระยอง	ปกติ	คุณเกรียงไ	เจ้าของ	2565-12	makro015	ทส.2
12	ระยองฮิลล์เชลล์	ปกติ	นายเศรษฐา	เจ้าของ	2565-12	Rayongisuzusales	ทส.2
13	สถานบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาห้วยมา	ปกติ	นางสาวกิตติ	เจ้าของ	2565-12	Susco Tubma	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



สถิติการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 (พ.ศ. 2562)

สถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การรายงาน															
		2564					2565										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	indexlivingmall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	บริษัท ไทยอ้อยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง		1	1	1							1	1	1	1	1	
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	บริษัท โตโยต้า พาวลิเลียนระยอง (2005) จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	บริษัท โอลิมปัสออย จำกัด	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	แม็คโครระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	ระยองอ้อยูเชลส์	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	สถานีบริการน้ำมันซีเอสโก้ สาขาทับมา	1		1	1	1				1	1					1	
12	บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด															1	
13	บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด สาขาทับมา ๒															1	
	รวม (แห่ง)	10	10	11	11	10	8	9	9	10	10	10	10	10	10	13	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย.๕๔๑๐๕/๑๗๔๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา/ปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา/รองปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าบมา ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานของระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๗	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ
๘	แม่โคระยอง	ปกติ
๙	ระยองอีซูเซลส์	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสมภารณ์ กสิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นรวิมล นรวิมล

(นางสาวกานต์ธิดา นรวิมล)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางพิชานันท์ บุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายสรวิชัย เพชรนคร)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา

(นายฉัตร แก่กล้า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา



หน้าหลัก

รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

รายงานแบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ไม่รายงาน ทส.2

แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลทับมา

Export Excel

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

Export PDF

รายงานประจำเดือน : พฤศจิกายน ▼ พ.ศ. 2565 ▼

ถึงเดือน : ธันวาคม ▼ พ.ศ. 2565 ▼

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	อนุชา คงอ	เจ้าของ	2565-11	indexlivingmall	ทส.2
2	บ.ไทยชัยยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญา	เจ้าของ	2565-11	thai_jpx	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดลย์	เจ้าของ	2565-11	MG DELIGHT	ทส.2
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (2005) จำกัด	ปกติ	ธันวราย	เจ้าของ	2565-11	บริษัทโตโยต้าพาวเวอร์เลี่ยนระยอง	ทส.2
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล	เจ้าของ	2565-11	นายไพศาล เอ็กวิจิตร	ทส.2
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2565-11	วอลโว่ สาขา ระยอง	ทส.2
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ	นายชัยวัน	เจ้าของ	2565-11	royongfishrauce	ทส.2
8	แม็คโครระยอง	ปกติ	นางสาวดวงร	เจ้าของ	2565-11	male:0015	ทส.2
9	ระยองฮิลล์	ปกติ	นายเศรษฐา	เจ้าของ	2565-11	Rayongisuzusales	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายประเสริฐ วงษ์ศรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทับมา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	5			5			0
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	0			0			0
[] โรงแรม	0			0			0
[] โรงพยาบาล	0			0			0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
[] อาคารที่ทำการ	1			1			0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	2			2			0
[] ตลาด	0			0			0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
[] หอพัก	0			0			0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	1			1			0
6. รเลี้ยงสุกร	0			0			0
7. ทำเทียมเรือประมงสะพานปลาและกิจกรรมแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	9	0	0	9	0	0	0

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายประเสริฐ วงษ์ศรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 16 December 2022



สถิติการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 (พ.ศ.2)

สถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การรายงาน															
		2564								2565							
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		
1	indexlivingmall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	บริษัท ไทยฮั่วหยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง		1	1	1							1	1	1	1	1	1
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลนเนอร์ยง (2005) จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	บริษัท ยูที ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	บริษัท อุตสาหกรรมนาปลาระยอง จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	บริษัท โอลิมปัสออย จำกัด	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	แม่โคโคระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ระยองอีซูซุเซลส์	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	สถานีบริการน้ำมันซีทีโก้ สาขาทับมา	1		1	1	1				1	1						
	รวม (แห่ง)	10	10	11	11	10	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย.๕๔๑๐๕/๑๖๑๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา/รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ของเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท ไทโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๗	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ
๘	บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด	ปกติ
๙	แม่โครระยอง	ปกติ
๑๐	ระยองอีซูซุเซลส์	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพรัตน์ นรเอี่ยม

(นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางพิชานันท์ บุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายสรวิชัย เพชรนคร)

รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นางสมภารณ์ กสิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายฉัตร แก่กล้า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 80

หน้าหลัก	รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ	รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แบบวัดส่งรายงานสรปจำนวน ทส.2	
รายงานแบบวัดส่งรายงานสรปจำนวน ทส.2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ไม่รายงาน ทส.2	แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลห้วยมา

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

รายงานประจำเดือน : ตุลาคม ▼ พ.ศ. 2565 ▼

ถึงเดือน : พฤศจิกายน ▼ พ.ศ. 2565 ▼

Export Excel

Export PDF

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	น.ส.นริศกาญ	เจ้าของ	2565-10	indexrayong	ทส.2
2	บ.ไทยสัวย่างพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญ	เจ้าของ	2565-10	thr (x)	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดลย์	เจ้าของ	2565-10	MG DELIGHT	ทส.2
4	บริษัท ไดโตะ พาวเวอร์เลนระยอง (2005) จำกัด	ปกติ	ธวัชชัย	เจ้าของ	2565-10	บริษัทไดโตะพาวเวอร์เลนระยอง	ทส.2
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล	เจ้าของ	2565-10	นายไพศาล เล็กจิตร	ทส.2
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2565-10	วอลโว่ สาขา ระยอง	ทส.2
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ	นายชัยวิน	เจ้าของ	2565-10	rayongfishsauce	ทส.2
8	บริษัท โอสิมบัส ออยล์ จำกัด	ปกติ	ภัสสร เม	เจ้าของ	2565-10	ptc73H	ทส.2
9	แม็คโครระยอง	ปกติ	นายเกรียงไ	เจ้าของ	2565-10	makro015	ทส.2
10	ระยองอีซูซุเซลส์	ปกติ	นายเศรษฐา	เจ้าของ	2565-10	Rayongisuzusales	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายประเสริฐ วงษ์ศรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทับมา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	5			5			0
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	0			0			0
[] โรงแรม	0			0			0
[] โรงพยาบาล	0			0			0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
[] อาคารที่ทำการ	1			1			0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	2			2			0
[] ตลาด	0			0			0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
[] หอพัก	0			0			0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	1			1			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	1			1			0
6. ร้อยเรียงสุกร	0			0			0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจกรรมแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	10	0	0	10	0	0	0

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายประเสริฐ วงษ์ศรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 16 November 2022



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย ๕๔๑๐๕/๑๕๐๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา/รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ของเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานของระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยฮั่วหยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท ยูตี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๗	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ
๘	บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด	ปกติ
๙	แม่โคโรระยอง	ปกติ
๑๐	ระยองอีซูซุเซลส์	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพรัตน์ นรเอี่ยม

(นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

พชพ
(นายสรวิชัย เพชรนคร)
รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

นพรัตน์
(นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นพรัตน์
(นางสมาภรณ์ กลีพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายประเสริฐ วงศ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายการออกใบอนุญาตในมาตรา 80

หน้าหลัก รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2
รายงานแบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส.2 แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ไม่รายงาน ทส.2 แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลห้วยมา

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

รายงานประจำเดือน : กันยายน ▼ พ.ศ. 2565 ▼

ถึงเดือน : ตุลาคม ▼ พ.ศ. 2565 ▼

Export Excel

Export PDF

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	น.ส.นริศกาญ	เจ้าของ	2565-09	indexrayong	ทส.2
2	บ.ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญ	เจ้าของ	2565-09	thai (u x)	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดลย์	เจ้าของ	2565-09	MIS DELIGHT	ทส.2
4	บริษัท ไดโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (2005) จำกัด	ปกติ	ฉันทวราย	เจ้าของ	2565-09	บริษัทไดโยต้าพาวเวอร์เลี่ยนระยอง	ทส.2
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล เ	เจ้าของ	2565-09	นายไพศาล เลิศจรจร	ทส.2
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2565-09	จอลไน สาขาระยอง	ทส.2
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ	นายชัยวิน	เจ้าของ	2565-09	Rayongfishsauce	ทส.2
8	บริษัท โอสิมปัส ออยล์ จำกัด	ปกติ	กัสนร์ เม	เจ้าของ	2565-09	ptc73H	ทส.2
9	แม็คโครระยอง	ปกติ	นายเกรียงไ	เจ้าของ	2565-09	makro015	ทส.2
10	ระยองอีซูซุเซลส์	ปกติ	นายเศรษฐา	เจ้าของ	2565-09	Rayongisuzusales	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายประเสริฐ วงษ์ศรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทับมา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	5			5			0
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
☐ อาคารชุด	0			0			0
☐ โรงแรม	0			0			0
☐ โรงพยาบาล	0			0			0
☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
☐ อาคารที่ทำการ	1			1			0
☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	2			2			0
☐ ตลาด	0			0			0
☐ ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
☐ หอพัก	0			0			0
☐ สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	1			1			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	1			1			0
6. ☐ รเลี้ยงสุกร	0			0			0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	10	0	0	10	0	0	0

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายประเสริฐ วงษ์ศรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 20 October 2022