



ประกาศเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่าเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นในการเห็นชอบ และประกาศใช้ นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันว่าเทศบาลตำบลทับมา จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ที่ได้แนบมาท้ายประกาศนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๙๒๘๙-๕๗๒๒-๒ www.thapma.go.th





ประกาศเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่าเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นในการเห็นชอบ และประกาศใช้ นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศมา เพื่อทราบโดยทั่วกันว่าเทศบาลตำบลทับมา จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ที่ได้แนบมาท้ายประกาศนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลทับมา ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลทับมา อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนไป เช่น พิมพ์ผิด/ย้าย ปิงบประมาณ/คุณลักษณะเปลี่ยน

บัดนี้ เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลทับมา

พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)

๑-๕

ส่วนที่ ๒

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

พ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ ๔ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความหนาแน่น ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสิ่งเสริมนวัตกรรม

Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๑ สร้างศักยภาพและความสำเร็จในการแข่งขันภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของชนบทภายใต้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๔ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพานราง ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
ข้อมูลเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนราชนาถ ๔ - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของหลวง หลู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๒.๕๔ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒๖ บ่อ					๗,๕๓๔,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาที่มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
ข้อมูลใหม่											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนราชนาถ ๔ - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของหลวง หลู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๒.๕๔ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒๖ บ่อ					๗,๕๓๔,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาที่มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขปีดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ข้อมูลเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒ ลำดับที่ ๒												
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๕๔ ถนนแหลมมะขาม - ต้นทาง รัก ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกใน การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๗,๘๑๑.๙๕ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๙๑๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๙๑ บ่อ				๑๕,๑๑๘,๐๐๐		ความยาวของ ถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมาได้เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
ข้อความใหม่												
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๕๔ ถนนแหลมมะขาม - ต้นทาง รัก ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกใน การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๗,๘๑๑.๙๕ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๙๑๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๙๑ บ่อ				๑๕,๑๑๘,๐๐๐		ความยาวของ ถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมาได้เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขที่ดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓												
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนหนองโพรง - แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๖.๖๘ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๓,๓๔๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๓๔ บ่อ					๓๓,๑๔๑,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาได้เดินทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
ข้อความใหม่												
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนหนองโพรง - แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๖.๖๘ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๓,๓๔๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๓๔ บ่อ					๓๓,๑๔๑,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาได้เดินทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขที่ดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕										
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๓๔ บ้านในซอย ๒ ชุมชนบ้านขนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ได้ความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๔.๔๖ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๓๒๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๒ บ่อ				๓,๓๗๒,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
ข้อความใหม่										
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๓๔ บ้านในซอย ๒ ชุมชนบ้านขนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ได้ความสะดวกในการสัญจร ไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๔.๔๖ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๓๒๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๒ บ่อ				๓,๓๗๒,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขเพื่อดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๗										
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ. ๘๐๐๔๙ ถนนทางเขาชะ - เสี่ยง เมือง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มา ของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๓๒ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๐๘๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐๘ บ่อ และเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ ต้น ยาว ๑,๐๔๒.๐๐ เมตร				๑๔,๒๕๑,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาไม่มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
ข้อความใหม่										
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ. ๘๐๐๔๙ ถนนทางเขาชะ - เสี่ยง เมือง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มา ของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๓๒ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๐๘๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐๘ บ่อ และเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ ต้น ยาว ๑,๐๔๒.๐๐ เมตร				๑๔,๒๕๑,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาไม่มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขปีดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙										

รายละเอียดครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ฉบับที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

พ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑									
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) ในเขตเทศบาลตำบลท่าบมา หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลท่าบมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				๖,๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
ข้อความใหม่									
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) ในเขตเทศบาลตำบลท่าบมา หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลท่าบมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				๖,๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากขอแก้ไขปีที่ดำเนินการจากปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘