

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๕๕

หลักการ

เนื่องจากเขตพื้นที่ของตำบลทับมา อยู่ในเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งทำให้พระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่ตำบลทับมา (มาตรา ๓ (๕),(๖)) และกฎหมายฉบับดังกล่าวให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถอนดิน เพื่อใช้บังคับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ได้ เทศบาลตำบลทับมาจึงเห็นสมควรเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลทับมา ต่อไป

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำไปมุงพื้นที่เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอย่างอื่นในเขตเทศบาลตำบลมากอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถอนดินดังกล่าวยังเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ จึงสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมาว่าด้วยการควบคุมการขุดดินและถอนดิน เพื่อควบคุมการขุดดินและถอนดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องออกเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ และมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลทับมา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทับมา จังหวัดต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๕๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลทับมา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทับมาแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

บรรดาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถอนดิน ซึ่งกระทาได้โดยอาศัยอำนาจกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้

“ ดิน ” หมายความรวมถึง ทิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เจือปนกับดิน “ ขุดดิน ” หมายความว่า การกระทาแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นป่าดิน

“ ถอนดิน ” หมายความว่า การกระทาแก่พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน “ เนินดิน ” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถอนดิน “ แบบแปลน ” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการขุดดินหรือถอนดิน

“ รายการประกอบแบบแปลน ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอนดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถอนดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถอน พื้นที่ทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถอนดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“ รายการคำนวน ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาค่าเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการชุดดินและลมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

• “ ที่สารณะ ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยืนยมให้ประชาชนทั่วไปใช้ หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“ เจ้าพนักงานห้องดิน ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลทั่วมา

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลทั่วมาแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

“ ผู้ประกอบการ ” หมายความว่า ผู้ที่ทำการชุดดินหรือลมดินในเขตเทศบาลตำบลทั่วมา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลทั่วมา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจอกรับเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อบัญชีให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๗ การแจ้งการชุดดินหรือลมดินให้ใช้แบบ ขด.๑ และปรับแจ้งการชุดดินหรือลมดิน ให้ใช้แบบ ขด.๒ ตามแบบที่แนบท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๘ ใน การชุดดินหรือลมดิน ผู้ชุดดินหรือลมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขต ที่ดินที่จะทำการชุดดินหรือลมดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่านี้ร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ส่องร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการชุดดินหรือลมดิน และสามารถเห็นได้่ายตลอดระยะเวลาทำการชุด ดินหรือลมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

- (๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการชุดดินหรือลมดิน
- (๒) ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน เนินดิน ความลึกหรือความสูงของการชุดดินหรือลมดิน
- (๓) วัตถุประสงค์ของการชุดดินหรือลมดิน
- (๔) เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการชุดดินหรือลมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวน รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการชุดดินหรือลมดิน
- (๗) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
- (๘) ชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการชุดดินหรือลมดิน

ข้อ ๙ ห้ามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทึ่งไว้บนขอบบ่อดิน หรือบนเนินดิน ยกเว้นขณะ ทำงานและตำแหน่งของบ่อนอกของล้อเครื่องจักรต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการชุดดินหรือลมดิน และหลังการชุดดินหรือลมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ ผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินหรือเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การชุดดินหรือลมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ ๑๑ การชุดคิดหรือการณ์ดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพาราอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพาราอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๒ ในการขันย้ายดินผ่านถนนสาธารณะ ผู้ประกอบการต้องจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันการตกหล่นของดินลงสู่พื้นถนนตามวิสัยที่ควรกระทำ

ในกรณีที่ผู้ประกอบการละเลยไม่จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันการตกหล่นของดินตามวรรคหนึ่ง และทำให้พื้นถนนสาธารณะอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ระงับการขันย้ายดินผ่านถนนสาธารณะ และให้ผู้ประกอบการจัดการเศษดินที่ตกหล่นบนพื้นถนนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจรได้

หมวด ๒ การชุดคิด

ข้อ ๑๓ การชุดคิดที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อdin เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ผู้ประกอบการต้องแจ้งการชุดคิดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมทั้งแสดงแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใต้วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการชุดคิดตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใต้ชื่อวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ข้อ ๑๔ การชุดคิดที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อdin เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อdin จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อdin ที่จะชุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๕ การชุดคิดโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจัดชุดคิดใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อdin ที่จะชุด ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

ข้อ ๑๖ การชุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ชุดคิดไม่ต้องแจ้งการชุดคิดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ผู้ชุดคิดต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

ข้อ ๑๗ การขาดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุณฑิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ความในวรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การขาดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกินสี่ตารางเมตร

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นการขาดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุประจำயแพร่พิษ หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการขาดดินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั่นมายื่นประกอบการเจ้งพร้อมทั้งจะต้องแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อขั้นนี้ได้ดินด้วย

ข้อ ๑๙ ในระหว่างการขาดดิน ผู้ขาดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดิน หรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๒๐ การขาดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขาดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตก หรือรากกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือน อันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาทำการขาดดิน

ในกรณีการขาดดินตามวรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องหาสีสิ่งกันตกหรือรากกัน ด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๑ ผู้ขาดดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตรรอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นได้เจ้ายกต่ำลดระยะเวลาทำการขาดดิน

หมวด ๓

การณ์ดิน

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการณ์ดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

การณ์ดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของ เนินดินเกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรคหนึ่ง ต้องแจ้งการณ์ดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการณ์ดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการณ์ดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการณ์ดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการณ์ดิน
- (๗) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการณ์ดิน

ผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรคสองโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานห้องกีนออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการณ์ดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับใบรับแจ้ง

ข้อ ๒๓ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๔ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๕ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะณ์ดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๖ การณ์ดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณสุข ผู้ณ์ดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสง เตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ลมด้านที่ติดกับทางสาธารณสุข ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการณ์ดิน

ข้อ ๒๗ ในระหว่างการณ์ดินและภายหลังการณ์ดินแล้วเสร็จ ผู้ณ์ดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเส้นยิรภพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒๘ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือณ์ดิน ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและณ์ดิน พุทธศักราช ๒๕๔๓ และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมาหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและณ์ดิน พุทธศักราช ๒๕๔๓ หรือไม่ ในระหว่างเวลาทำการ โดยให้ผู้ขุดดินหรือณ์ดินหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการชุดดินหรือการณ์ดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ชุดดิน หรือผู้ณ์ดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือการณ์ดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือการณ์ดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดิน ผู้ณ์ดิน หรือเจ้าของที่ดิน หยุดการชุดดินหรือการณ์ดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือณ์ดินนั้นตามที่เห็นว่าจำเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล

หมวด ๕ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๐ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๑๓ หรือทำการณ์ดินตามข้อ ๒๒ วรรคสอง โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๒๒ วรรคสาม แล้วแต่กรณี ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ วงศ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการจัดสร้างเทศบาลัญญาติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมการชุดดินและณ์ดิน พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พิจารณาลงนาม ตามกำหนดเวลาแล้ว แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบาลัญญาติฯ ก็ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบาลัญญาติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญาติมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมาย กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชุดดินและภูมิดิน
แบบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง การควบคุมการชุดดินและภูมิดิน พ.ศ.๒๕๕๕

.....

อัตราค่าธรรมเนียม

- (๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการชุดดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งภูมิดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท

ใบแจ้งการขุดดินหรือถอนดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

เลขที่รับ.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้รับ (.....)
ตำแหน่ง.....	

เขียนที่.....
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- ข้าพเจ้า..... เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุบ้านเลขที่..... ตระกูล/ชื่อ..... ถนน.....
 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 เป็นนิติบุคคล ประเภท..... จดทะเบียนเมื่อ.....
 เลขที่..... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ตระกูล/ชื่อ..... ถนน.....
 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 โดย..... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อายุบ้านเลขที่.....
 ตระกูล/ชื่อ..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถอนดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
- ข้อ ๑ ทำการขุดดิน/ถอนดิน ณ..... ตระกูล/ชื่อ.....
 ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่/อื่นๆ.....
 เป็นที่ดินของ.....
- ข้อ ๒ ทำการขุดดิน/ถอนดิน โดยมีความกว้าง..... เมตร ความยาว..... เมตร ความลึก/ความสูงจาก
 ระดับดินเดิม..... เมตร เพื่อใช้เป็น..... โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ..... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..... เมตร
 ทิศใต้..... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..... เมตร
 ทิศตะวันออก..... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..... เมตร
 ทิศตะวันตก..... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..... เมตร
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
- ข้อ ๓ โดยมี..... เภสัชท์..... เป็นผู้ควบคุมงาน
 ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน..... วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถอนดิน วันที่..... เดือน.....
 พ.ศ. และจะแล้วเสร็จวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
- ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบทอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
- แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถอนดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้ง
 วิธีการขุดดินหรือถอนดิน และการถอนดิน จำนวน..... ชุด ชุดละ..... แผ่น
- รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน/ถอนดิน
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน..... ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติ
 บุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....
 ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

- หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน บ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
- รายการคำนวน ๑ ชุด จำนวน.....แผ่น
- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวนการชุดดิน/กรมดิน จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่/นส.๓ เลขที่/ส.ค.๑เลขที่.....ที่จะทำการชุดดิน/กรมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ
- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จำนวน.....ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ

ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกประการ ตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและกรมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้แจ้ง

- หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
- (๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

ใบรับแจ้งการชุดดินหรืออุ่มนติณ

ตามพระราชบัญญัติการชุดดินและอุ่มนติณ พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่...../.....

ได้รับแจ้งจาก.....เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน หรือ
ตัวแทนเจ้าของที่ดิน อายุบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ.....ณ.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....
เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการ.....โดยมีความกว้าง.....เมตร ความยาว.....เมตร
ความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.....เมตร พื้นที่.....ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็น.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมา
พร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....เลขทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน โดยจะเริ่มชุดดิน/อุ่มนติณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

พ.ศ.....และจะแล้วเสร็จวันที่.....วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งการชุดดินหรืออุ่มนติณ

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการชุดดินหรืออุ่มนติณ จำนวน.....บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร จำนวน.....บาท

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ชุดดินหรืออุ่มนติณ จำนวน.....บาท

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ชุดดินหรืออุ่มนติณ จำนวน.....บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.....บาท (.....)

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและอุ่มนติณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุข้อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทำบลึงสิทธิและหน้าที่ทางแฟ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้นในการบอกเบิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งต้องระงับการดำเนินการตามที่แจ้งไว้ก่อน จนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถินแล้ว

๒. การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิน ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการชุดดินหรืออุดมดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ชุดดินหรืออุดมดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

๓. ในระหว่างการชุดดินหรืออุดมดิน ผู้ชุดดินหรืออุดมดิน ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผ่นผังบริเวณ และรายการ ไว้ที่สถานที่ชุดดินหรืออุดมดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ชุดดินหรือผู้อุดมดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว