



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ รย.๕๔๑๐๕/๑๗๕๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา/ปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา/รองปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าบมา ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีสถานประกอบการที่รายงาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การทำงานระบบบำบัด
๑	indexlivingmall	ปกติ
๒	บริษัท ไทยอ้อย่างพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ
๓	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ
๔	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เลี่ยนระยอง (๒๐๐๕) จำกัด	ปกติ
๕	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ
๖	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	ปกติ
๗	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	ปกติ
๘	แม่โคโรระยอง	ปกติ
๙	ระยองอีซูเซลส์	ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสมภารณ์ กสิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พลเรือน นรเอี่ยม

(นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางพิชานันท์ บุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข



(นายสรวิชัย เพชรนคร)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าบมา

(นายฉัตร แก่กล้า)

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าบมา



หน้าหลัก

รายงานการลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส 2

รายงานแบบจัดส่งรายงานสรุปจำนวน ทส 2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ไม่รายงาน ทส 2

แก้ไขข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ : thapma

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

อปท. : เทศบาลตำบลห้วยมา

แหล่งกำเนิดมลพิษ :

ชื่อผู้รายงาน :

รายงานประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตั้งเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2565

Export Excel

Export PDF

Submit

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ผู้รายงาน	ฐานะ	ปี - เดือน	UserName	
1	indexlivingmall	ปกติ	อนุชา คงอ	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
2	บ.ไทยฮิวมาฟารมา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง	ปกติ	นางสาวกัญญ	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	ปกติ	นาย อุดมชัย	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์เพลท (2005) จำกัด	ปกติ	ธินวราย	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	ปกติ	นายไพศาล	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
6	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง	ปกติ	นายณัฐวัฒน์	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลารายอง จำกัด	ปกติ	นายชัยวัน	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
8	แม็คโครระยอง	ปกติ	นางสาวดวงร	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2
9	ระยองฮิลล์	ปกติ	นายเศรษฐา	เจ้าของ	2565-11	thapma	ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายประเสริฐ วงษ์ศรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทับมา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	5					0
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0					0
[] โรงแรม	0					0
[] โรงพยาบาล	0					0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0					0
[] อาคารที่ทำการ	1					0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	2					0
[] ตลาด	0					0
[]ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0					0
[] หอพัก	0					0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0					0
3. ที่ดินจัดสรร	0					0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0					0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	1					0
6. ร้อยเรียงสุกร	0					0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแปปลา	0					0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0					0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0					0
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0					0
รวม	9	0	0	9	0	0

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายประเสริฐ วงษ์ศรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 16 December 2022



สถิติการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 (พ.ศ.2)

สถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา

ลำดับ	แหล่งกำเนิดมลพิษ	การรายงาน													
		2564							2565						
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1	indexlivingmall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	บริษัท ไทยชัยวงพารา จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองระยอง		1	1	1							1	1	1	1
3	บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	บริษัท โตโยต้า พาวเวอร์ไลน์ระยอง (2005) จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	บริษัท เมโทรสโตน จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	บริษัท ยูดี ทรีคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	บริษัท โอลิมปัสออย จำกัด	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
9	แม่โคโรระยอง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ระยองอีซูเชลส์	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	สถานีบริการน้ำมันซีเอสโก้ สาขาทับมา	1		1	1	1				1	1				
	รวม (แห่ง)	10	10	11	11	10	8	9	9	10	10	10	10	10	10