



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๓๑๔๙ [WWW.thapma.go.th](http://WWW.thapma.go.th)



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยมา

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยมา ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๖ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยมาได้อนุมัติให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลห้วยมา เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทาง [www.thapma.go.th](http://www.thapma.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทิน แก้วประดม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยมา

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทับมาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนไป

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

บัดนี้ เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กันยายน ๒๕๖๘

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผ.๐๒	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	๒-๒๙
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๑-๓๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๑๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ ฟื้นฟู ปกป้อง และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟู สภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชนทุกช่วงวัยให้ได้อย่างยั่งยืน และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการบริหารการสาธารณะ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัดประเด็นที่ ๓ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๒

๑. โครงการ Recycle Waste Bank ขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.เพื่อจัดการขยะและลดการรั่วไหลของขยะสู่สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

๒.เพื่อสร้างธนาคารขยะเพื่อชุมชนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ

๓.เพื่อส่งเสริมการค้าเป็นงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนในตำบลทับมา ๘ หมู่ ในตำบลทับมา

๕๐,๐๐๐

๑.ประชาชนสามารถลดขยะที่เกิดขึ้น โดยการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และมีค่า เช่น ก๊าซชีวภาพ สารบำรุงดิน ขยะรีไซเคิล ผักอินทรีย์ สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีประโยชน์และมีค่า

๒.ประชาชนสามารถรักษาปริมาณการลดของเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ

๑. โครงการ Recycle Waste Bank ขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๑.เพื่อจัดการขยะและลดการรั่วไหลของขยะสู่สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

๒.เพื่อสร้างธนาคารขยะเพื่อชุมชนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ

๓.เพื่อส่งเสริมการค้าเป็นงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนในตำบลทับมา ๘ หมู่ ในตำบลทับมา

๕๐,๐๐๐

๑.ประชาชนสามารถลดขยะที่เกิดขึ้น โดยการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และมีค่า เช่น ก๊าซชีวภาพ สารบำรุงดิน ขยะรีไซเคิล ผักอินทรีย์ สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีประโยชน์และมีค่า

๒.ประชาชนสามารถรักษาปริมาณการลดของเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปกติร้อยละ ๓.๖๖ เพิ่มขึ้น

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๑ สร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำงาน ส่งเสริมวินัยและส่งเสริมวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๓</b>										
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส สายทาง รย.๓ ๕๐๑๕๖ (ลุงชัย) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส สายทาง รย.๓ ๕๐๑๕๖ (ลุงชัย) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

๒	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม</b> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๖										
๒	โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ งาน	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ งาน			๑๒,๐๐๐,๐๐๐		ขนาดพื้นที่ของอาคารที่ดำเนินการดำเนินงาน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๒	โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ งาน	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ งาน					ขนาดพื้นที่ของอาคารที่ดำเนินการดำเนินงาน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม</b> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๗										
๓	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง รย.๙๐๑๖๖ (ถนนขอมมาบแอน) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		เสไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ ต้น ยาว ๙๕๕.๐๐ เมตร			๑,๓๗๕,๐๐๐		จำนวนโคมไฟส่องสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๓	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง รย.๙๐๑๖๖ (ถนนขอมมาบแอน) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		เสไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ ต้น ยาว ๙๕๕.๐๐ เมตร					จำนวนโคมไฟส่องสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความอธิบายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔๒</b>										
๔	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.๙๐๐๓๔ ถนนบ้าน ใน ซอย ๒ ชุมชนบ้านขนาน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อส่งเสริมให้การ ดำรงชีวิตของประชาชน ได้มาตรฐาน	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ ต้น ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร			๑,๐๕๕,๐๐๐		จำนวน ครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๔	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.๙๐๐๓๔ ถนนบ้าน ใน ซอย ๒ ชุมชนบ้านขนาน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อส่งเสริมให้การ ดำรงชีวิตของประชาชน ได้มาตรฐาน	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ ต้น ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร				๑,๐๕๕,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
<b>หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ</b>							๑๔,๕๓๐,๐๐๐	๐	๑๔,๕๓๐,๐๐๐	
<b>รวม ๔ โครงการ</b>										

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลดปล่อยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างแหล่งน้ำที่สะอาดและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาศาสนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๑ สร้างศักยภาพและความสำเร็จในการแข่งขันภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๓ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงรักษา ฝ่าย คลอง ลำราง และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๕</b>									
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ. ๕๐๒๓ (บ้านโนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านขนาน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ยาวประมาณ ๑,๒๗๕.๐๐ เมตร	๑,๘๗๕,๑๕๐	๒,๕๖๗ (บาท)	๒,๕๗๐ (บาท)	จำนวนระยะทางที่ขยายเขตประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>									
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ. ๕๐๒๓ (บ้านโนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านขนาน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ยาวประมาณ ๑,๒๗๕.๐๐ เมตร				จำนวนระยะทางที่ขยายเขตประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๖</b>										
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ระยะ. ๕๐๒๐๕ (ขอย ส.ป.ร.) หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเขาโปกส์ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ยาวประมาณ ๒๗๓.๐๐ เมตร	๒๑๖,๒๑๖				จำนวนระยะทางที่ขยายเขตน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ระยะ. ๕๐๒๐๕ (ขอย ส.ป.ร.) หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเขาโปกส์ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ยาวประมาณ ๒๗๓.๐๐ เมตร					จำนวนระยะทางที่ขยายเขตน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
<b>หมายเหตุ: ขอแก้ไขเพื่อดำเนินการ</b>										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๒</b>										
๓	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองโพรง หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปริมาณงาน ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช	มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๓	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองโพรง หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปริมาณงาน ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ งาน					จำนวนระยะทางที่ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช	มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
<b>หมายเหตุ: ขอแก้ไขเพื่อดำเนินการ</b>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความอื่น</b> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๑ ลำดับที่ ๓										
๔	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองท่ามา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านท่ามา หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปริมาณงานดังนี้ จ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย รถแบ็คโฮรคอกยาว จำนวน ๑ คัน โป๊ะเหล็ก จำนวน ๑ ชุด	๒๐๐,๐๐๐ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	จำนวนระยะทางที่ขุดลอก	มีการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๔	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองท่ามา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านท่ามา หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปริมาณงานดังนี้ จ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย รถแบ็คโฮรคอกยาว จำนวน ๑ คัน โป๊ะเหล็ก จำนวน ๑ ชุด				๒๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ขุดลอก	มีการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>ข้อความอื่น</b> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๑ ลำดับที่ ๔										
๕	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองโพรง ชุมชนบ้านหนองโพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอก กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (บาท)				จำนวนระยะทางที่ขุดลอก คลองกำจัดวัชพืช	ประชาชนได้รับความสะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๕	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองโพรง ชุมชนบ้านหนองโพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอก กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร				๔๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ขุดลอก คลองกำจัดวัชพืช	ประชาชนได้รับความสะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>รวม ๕ โครงการ</b>							๓,๗๔๕,๓๖๖	๐	๓,๗๔๕,๓๖๖	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมวัฒนธรรม

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๑ สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชนทุกช่วงวัยให้เต็มมาตรฐาน ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง การมหลัทธิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๔ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงรักษา ถนน สะพานราง ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๓๕</b>									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขยายสูง อินทร์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	มีวงจรถอบเกร็ดเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๔,๐๐๐			ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขยายสูง อินทร์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	มีวงจรถอบเกร็ดเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๔,๐๐๐			ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเสริม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๕</b>										
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๐๖๔ ชุมชน บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองของ จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป-มา ของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมผิวดคอนกรีตเสริมเหล็กวางวี	๒,๖๘๖,๐๐๐			ความยาวของ ถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา มี เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๐๖๔ ชุมชน บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองของ จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป-มา ของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมผิวดคอนกรีตเสริมเหล็กวางวี				ความยาวของ ถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา มี เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
<b>ข้อความเสริม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๙ ลำดับที่ ๖</b>									
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๑๕๒ ถนนหนองหว้า - สาย ๓๖ ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๘๙๙.๘๙ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๓๑๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒๓๐ บ่อ	๑๘,๒๕๗,๐๐๐			ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>									
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๑๕๒ ถนนหนองหว้า - สาย ๓๖ ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๘๙๙.๘๙ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๓๑๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒๓๐ บ่อ				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๙										
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ร.ย.๑๐๘๘๘ ถนนหนองมะหาด ซอย ๑๐ ซุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี	๑,๐๙๗,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมามีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
ขยายเงื่อนไขโครงการที่ขอแก้ไข										
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ร.ย.๑๐๘๘๘ ถนนหนองมะหาด ซอย ๑๐ ซุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี				๑,๐๙๗,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมามีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐</b>										
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.๑๐๒๐๘ ถนนสะพานหิน ซอย ๓ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๖ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑๔ บ่อ และเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ ต้น ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร	๘,๔๕๒,๐๐๐	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.๑๐๒๐๘ ถนนสะพานหิน ซอย ๓ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๖ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑๔ บ่อ และเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ ต้น ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร	๘,๔๕๒,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อมูลเชื่อมโยง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๑										
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.๓.๕๐๑๒๑ ถนนซอยโรงหมัก - กรอกใบ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะอาด ในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๓.๓๒ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวทอรวมบ่อพัก ๘๑๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๒ บ่อ ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ	๕,๕๘๗,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข										
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.๓.๕๐๑๒๑ ถนนซอยโรงหมัก - กรอกใบ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะอาด ในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๓.๓๒ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวทอรวมบ่อพัก ๘๑๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๒ บ่อ ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ					ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดียว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๓										
๗	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง รย.ถ.๙๐๐๖๐ ชุมชนบ้านแหลม มะขาม ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล ทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว ภายในกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางวี พร้อมปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ทน ๕.๐๐ ซม. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐.๕๐ ตารางเมตร	๒,๕๔๑,๐๐๐			ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
รายละเอียดโครงการที่เชื่อมโยง										
๗	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง รย.ถ.๙๐๐๖๐ ชุมชนบ้านแหลม มะขาม ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล ทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว ภายในกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางวี พร้อมปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ทน ๕.๐๐ ซม. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐.๕๐ ตารางเมตร				ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๕</b>										
๘	โครงการก่อสร้างผนังกันดินลำรางหนองโพรง (ระยะที่ ๑) ชุมชนบ้านแหลมทองหลัง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะอาด ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม ระยะของ จังหวัดระยอง	ผนังกันดิน มีความยาวรวม ๕๓๐.๐๐ เมตร	๑๓,๑๕๐,๐๐๐				ผนังกันดินที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ (เมตร)	มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม ปัญหาที่ท่วม และป้องกัน ดิ่งพังหลาย	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๘	โครงการก่อสร้างผนังกันดินลำรางหนองโพรง (ระยะที่ ๑) ชุมชนบ้านแหลมทองหลัง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะอาด ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม ระยะของ จังหวัดระยอง	ผนังกันดิน มีความยาวรวม ๕๓๐.๐๐ เมตร					ผนังกันดินที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ (เมตร)	มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม ปัญหาที่ท่วม และป้องกัน ดิ่งพังหลาย	กองช่าง

หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีตั้งเิ่มการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม</b> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑๖										
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๐๑๒ ถนนหนองมะหาด ซอย ๕ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	๑. ผิวจราจร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๘๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๕๑๙,๐๐๐			ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๐๑๒ ถนนหนองมะหาด ซอย ๕ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	๑. ผิวจราจร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๘๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
<b>หมายเหตุ:</b> ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๘										
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเข้าอู่ชู - รพช. ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร มีความยาวรวมบ่อพัก ๕๓๓.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ และคืนผิว จราจรพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๖.๓๘ ตารางเมตร	๙,๙๘๘,๐๐๐			ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
รายละเอียดโครงการข้อแก้ไข										
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเข้าอู่ชู - รพช. ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร มีความยาวรวมบ่อพัก ๕๓๓.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ และคืนผิว จราจรพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๖.๓๘ ตารางเมตร	๙,๙๘๘,๐๐๐			ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๙										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเข้าอู่ชู - รพช. ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๕.๓๘ ตารางเมตร และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร มีความยาวรวมบ่อพัก ๕๓๓.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ	๑๑,๑๗๐,๐๐๐			ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
รายละเอียดโครงการข้อแก้ไข										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเข้าอู่ชู - รพช. ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชน มีการระบาย น้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๕.๓๘ ตารางเมตร และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร มีความยาวรวมบ่อพัก ๕๓๓.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ	๑๑,๑๗๐,๐๐๐			ความยาว ของถนนที่ ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ทับมา เส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แหนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒๐</b>										
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๗ ถนนช้างม่ี่ม ปตท. - รพท. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๓.๓๐ ตารางเมตร และงานปรับปรุงท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๕ บ่อ	๒,๕๕๔,๐๐๐			ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ามา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๗ ถนนช้างม่ี่ม ปตท. - รพท. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๓.๓๐ ตารางเมตร และงานปรับปรุงท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๕ บ่อ				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ามา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
หมายเหตุ: ขอบเขตที่ดำเนินการ										
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๒๑										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ระยะถ. ๙๐๐๘๔ ถนนหนองมะหาด ซอย ๖ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	๑. ผิวจราจร กว้าง ๒.๖๐ - ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๓,๐๘๖,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ระยะถ. ๙๐๐๘๔ ถนนหนองมะหาด ซอย ๖ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	๑. ผิวจราจร กว้าง ๒.๖๐ - ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๓,๐๘๖,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอบเขตที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๓๘</b>										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๔๘ ถนนกรอกใน เขื่อนสาย ๓๖ - ไทยเข้มแข็ง ชุมชนบ้าน ตำบล หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน	๑. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๙.๙๖ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๒๒๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒๒ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๒ บ่อ	๙,๕๑๐,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๔๘ ถนนกรอกใน เขื่อนสาย ๓๖ - ไทยเข้มแข็ง ชุมชนบ้าน ตำบล หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน	๑. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๒๗๙.๙๖ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๒๒๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒๒ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๒ บ่อ	๙,๕๑๐,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ</b>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๓๙</b>										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ตำบลท่าบมา - เกาะพรวัด ชุมชนบ้านท่าบมา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน	๑. ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐-๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๗.๕๖ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวต่อรวมบ่อพัก ๓๗๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๘ บ่อ	๔,๔๕๐,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าบมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ตำบลท่าบมา - เกาะพรวัด ชุมชนบ้านท่าบมา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไป - มาของประชาชน	๑. ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐-๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๗.๕๖ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวต่อรวมบ่อพัก ๓๗๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๘ บ่อ	๔,๔๕๐,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าบมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๔๓</b>										
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กวางไว้สายทาง รย.ถ.๕๐๑๔๗ ถนนขอยลุม ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ @ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กวางไว้ จำนวน ๓๐ บ่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๓๐๐.๐๐ เมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐				ความยาวของท่อระบายน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กวางไว้สายทาง รย.ถ.๕๐๑๔๗ ถนนขอยลุม ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ @ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กวางไว้ จำนวน ๓๐ บ่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๓๐๐.๐๐ เมตร				๒,๑๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๑</b>										
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๕๐๑๔๗ (ถนนลุงผล) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๘๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๘๖ บ่อ (สองฝั่ง) พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๘.๕๔ ตารางเมตร				๕,๕๘๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้ว (เมตร)	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๕๐๑๔๗ (ถนนลุงผล) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๘๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๘๖ บ่อ ๒. คืนผิวจราจร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๕.๓๑ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ)				๕,๕๘๘,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ข้อยู่น้ำท่วม	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๔๑										
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนหนองโพรง - แหวมะขาม ชุมชนบ้านแหลมของกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		๑. ผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔.๘๑๔.๖๕ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๖๓๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๖๓ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๒ บ่อ ๔. ปรับปรุงท่อลอดสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองหนองโพรง จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๓๘๐,๐๐๐				ความยาวของท่อระบายน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข										
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนหนองโพรง - แหวมะขาม ชุมชนบ้านแหลมของกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		๑. ผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔.๘๑๔.๖๕ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒,๖๓๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๖๓ บ่อ ๓. ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๒ บ่อ ๔. ปรับปรุงท่อลอดสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองหนองโพรง จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๓๘๐,๐๐๐				ความยาวของท่อระบายน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑</b>										
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแหลมหิน ต้นทางรัก ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจร กว้าง ๑.๓๕ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๖๖ ตารางเมตร	๑,๘๖๐,๐๐๐				ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแหลมหิน ต้นทางรัก ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่	ผิวจราจร กว้าง ๑.๓๕ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๖๖ ตารางเมตร				๑,๘๖๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ดำเนินการ (เมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขให้เป็นการ										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒</b>										
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร				๑,๕๖๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ของถนนที่ดำเนินการ (ตารางเมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร				๑,๕๖๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ของถนนที่ดำเนินการ (ตารางเมตร)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขเพื่อดำเนินการ							๑๒๒,๐๓๓,๐๐๐	๙,๔๘๙,๐๐๐	๑๒๒,๐๓๓,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๕ ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัย เด็ดได้ได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมวัฒนธรรม

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๑ สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของชนบทอย่างยั่งยืนให้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๗ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาอาคาร สถานบริการสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลสัมฤทธิ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๖ ลำดับที่ ๖</b>									
๑	โครงการก่อสร้างหอประชุม อเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อก่อสร้างหอประชุม อเนกประสงค์	ปริมาณงาน ก่อสร้าง หอประชุมอเนกประสงค์				๕๘,๐๐๐,๐๐๐	ใช้เป็นหอประชุมจัด กิจกรรมและใช้งาน ร่วมกันของ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการแก้ไข</b>									
๑	โครงการก่อสร้างหอประชุม อเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อก่อสร้างหอประชุม อเนกประสงค์	ปริมาณงาน ก่อสร้าง หอประชุมอเนกประสงค์				๕๘,๐๐๐,๐๐๐	ใช้เป็นหอประชุมจัด กิจกรรมและใช้งาน ร่วมกันของ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอนำแก้ไขดำเนินการ									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๗ ลำดับที่ ๗</b>										
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำรางเจ้าพระยา หมู่ที่ ๔.๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำรางเจ้าพระยา รางเจ้าพระยา	ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐			๒๕๗๐ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับปรุง	กองช่าง	
<b>รายละเอียดโครงการข้อแก้ไข</b>										
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำรางเจ้าพระยา หมู่ที่ ๔.๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำรางเจ้าพระยา รางเจ้าพระยา	ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน				๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับปรุง	กองช่าง	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒</b>										
๓	โครงการจ้างออกแบบศูนย์ Day Care Center เทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อมีศูนย์ Day Care Center รองรับบริการ ให้บริการประชาชน	จ้างออกแบบศูนย์ Day Care Center จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทับมา)	๑๓๕,๐๐๐				ศูนย์ Day Care Center ที่ได้รับการจ้างออกแบบ แล้วเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ	มีศูนย์ Day Care Center) บริการ ประชาชน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการข้อแก้ไข</b>										
๓	โครงการจ้างออกแบบศูนย์ Day Care Center เทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อมีศูนย์ Day Care Center รองรับบริการ ให้บริการประชาชน	จ้างออกแบบศูนย์ Day Care Center จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทับมา)				๑๓๕,๐๐๐	ศูนย์ Day Care Center ที่ได้รับการจ้างออกแบบ แล้วเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ	มีศูนย์ Day Care Center) บริการ ประชาชน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒</b>										
๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ชุมชนบ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง	เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสนามกีฬาบ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะชุมชนบ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน	๗๐,๐๐๐,๐๐๐				ปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่มีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกายและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ชุมชนบ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสนามกีฬาบ้านชนบท	เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะชุมชนบ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน				๗๐,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่มีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกายและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๔</b>										
๕	โครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย ด้วยระบบเสียงไร้สายภาครับ จำนวน ๒๐ ชุด	๒,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนจุดติดตั้งเสียงไร้สาย	สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๕	โครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย ด้วยระบบเสียงไร้สายภาครับ จำนวน ๒๐ ชุด				๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดติดตั้งเสียงไร้สาย	สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๕									
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลท่ามา ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล จำนวน ๑ อาคาร	๔๓,๐๐๐,๐๐๐			ขนาดพื้นที่ของอาคารก่อสร้าง	มีอาคารให้บริการแก่ประชาชน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>									
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลท่ามา ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาล จำนวน ๑ อาคาร			๔๓,๐๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ของอาคารก่อสร้าง	มีอาคารให้บริการแก่ประชาชน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขดำเนินการ									
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑									
๗	โครงการจ้างออกแบบภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามา ชุมชนบ้านท่ามา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีอาคารที่มีประสิทธิภาพที่ใช้สำหรับให้บริการประชาชน	จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามา จำนวน ๑ งาน			๓๕๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ของอาคารก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้บริการที่สะดวก	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>									
๗	โครงการจ้างออกแบบภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามา ชุมชนบ้านท่ามา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีอาคารที่มีประสิทธิภาพที่ใช้สำหรับให้บริการประชาชน	จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามา จำนวน ๑ งาน			๓๕๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ของอาคารก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้บริการที่สะดวก	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขดำเนินการ									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๕</b>										
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาภิบาลชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีอาคารสถานธนาภิบาลชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างอาคารสถานธนาภิบาล จำนวน ๑ อาคาร			๓๘,๐๐๐,๐๐๐		ขนาดพื้นที่ของอาคารที่ก่อสร้าง	มีอาคารสถานธนาภิบาลสำหรับบริการประชาชน	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาภิบาลชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เพื่อให้มีอาคารสถานธนาภิบาลชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างอาคารสถานธนาภิบาล จำนวน ๑ อาคาร				๓๘,๐๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ของอาคารที่ก่อสร้าง	มีอาคารสถานธนาภิบาลสำหรับบริการประชาชน	กองช่าง
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๑</b>										
๙	โครงการก่อสร้างหลังคาโรงตากลดช่องว่างโคปรั้วพหลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการสร้างงานเพิ่มรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา/กลุ่มอาชีพ			๑๓๐,๐๐๐		ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จำหน่ายได้เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และเพิ่มความรู้ด้านอาชีพเฉพาะทางสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข</b>										
๙	โครงการก่อสร้างหลังคาโรงตากลดช่องว่างโคปรั้วพหลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการสร้างงานเพิ่มรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา/กลุ่มอาชีพ				๑๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จำหน่ายได้เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และเพิ่มความรู้ด้านอาชีพเฉพาะทางสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
<b>รวม ๙ โครงการ</b>						<b>๒๓๑,๖๕๕,๐๐๐</b>				<b>๒๓๑,๖๕๕,๐๐๐</b>
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานยุค

ค. Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และสร้างทักษะที่ทุกคนมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีและมีคุณภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

Sustainable Development Goals : SDG เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงบริการและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและ

ทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชนทุกวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดีและสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

แผนงานสังคมเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่๗/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๐ ข้อ ๑๗										
๑	โครงการค่ายมัคคุเทศก์น้อย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	เด็กและเยาวชน จำนวน ๘๐ คน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
<b>ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ</b>										
๑	โครงการค่ายมัคคุเทศก์น้อย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	เด็กและเยาวชน จำนวน ๘๐ คน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๑๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างความปลอดภัยของบุคคลทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำหน้าที่ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการบริหารสภา  
จ. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๒๖-๒๗</b>										
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา	เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนอาคารที่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอ	โรงเรียนอนุบาลทับมา พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
<b>ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ</b>										
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา	เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนอาคารที่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอ	โรงเรียนอนุบาลทับมา พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>ข้อความเดิม แขนงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ข้อ ๔</b>										
๒	โครงการก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบล ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อม ประตูรั้ว จำนวน ๒ ชุด	๑. เพื่อความปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองโรงเรียน อนุบาลตำบล ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน บริเวณโรงเรียนให้ สวยงามยิ่งขึ้น	เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน อนุบาลตำบล	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	จำนวนร้อยละ ของพื้นที่ใน บริเวณโรงเรียน มีความ ปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐	๑. เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองโรงเรียน อนุบาลตำบลมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ๒. ภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนดูสวยงามเป็น สัดส่วน	กอง การศึกษา	
<b>ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ</b>										
๒	โครงการก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบล ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อม ประตูรั้ว จำนวน ๒ ชุด	๑. เพื่อความปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองโรงเรียน อนุบาลตำบล ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน บริเวณโรงเรียนให้ สวยงามยิ่งขึ้น	เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน อนุบาลตำบล	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	จำนวนร้อยละ ของพื้นที่ใน บริเวณโรงเรียน มีความ ปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐	๑. เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองโรงเรียน อนุบาลตำบลมีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ๒. ภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนดูสวยงามเป็น สัดส่วน	กอง การศึกษา	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										
<b>ข้อความเดิม แขนงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ข้อ ๑๐</b>										
๓	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ดี ให้กับเด็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตำบล ยาว	เด็กในพื้นที่เทศบาลตำบล ตำบลยาว	-	๑๗๐,๐๐๐	-	จำนวนร้อยละ ของเด็กที่เข้า รวมกิจกรรม	เด็กในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลตำบลยาวมีการเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น โดยฝึกฝน ผ่านการเล่น	กอง การศึกษา	
<b>ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ</b>										
๓	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ดี ให้กับเด็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตำบล ยาว	เด็กในพื้นที่เทศบาลตำบล ตำบลยาว	-	-	๑๗๐,๐๐๐	จำนวนร้อยละ ของเด็กที่เข้า รวมกิจกรรม	เด็กในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลตำบลยาวมีการเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น โดยฝึกฝน ผ่านการเล่น	กอง การศึกษา	
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๒๔-๒๕										
๔	เงินอุดหนุนค่าครูกันดั้ม ด้านการศึกษาอื่นๆ ๑. ค่าครูกันดั้มห้องการศึกษา ๒. ค่าครูกันดั้มโรงเรียนอนุบาลทับมา	เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาที่ดีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลทับมา	๔๕๙,๙๐๐				ร้อยละของการทำงานที่เพิ่มขึ้น	ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลทับมามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
ข้อความใหม่ โดยขอแก้ไขงบประมาณ										
๔	เงินอุดหนุนค่าครูกันดั้ม ด้านการศึกษาอื่นๆ ๑. ค่าครูกันดั้มห้องการศึกษา ๒. ค่าครูกันดั้มโรงเรียนอนุบาลทับมา	เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาที่ดีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลทับมา	๔๕๙,๙๐๐				ร้อยละของการทำงานที่เพิ่มขึ้น	ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลทับมามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
หมายเหตุ: ขอแก้ไขปีดำเนินการ										